КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:16:0102003, 47:16:0102003

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "21" октября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): 9702605@mail.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: -, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, Новая улица, 6, 4

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Дубровина Анна Борисовна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313470331900061

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 052-924-255 54

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2164, 2019-10-31

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +78137078590

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 9702605@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	24.07.2026	КУВИ-001/2026-100320486	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:16:0102003	-
2	Кадастровый план территории	28.08.2026	КУВИ-001/2026-116562095	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:16:0102003	-
3	Кадастровый план территории	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60923158	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:16:0102002	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:16:0102003 в соответствии с Соглашением о предоставлении федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026г. выполнены комплексные кадастровые работы (далее ККР). Карта-план территории подготовлена на основании сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
Общая площадь кадастрового квартала — 6,9 га. Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства; - ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; - планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района; - документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.
Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений». Погрешность определения координат характерных точек при выбранном методе составляет 0,2.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 47:16:0102003 осуществлено: - уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 28 шт.
- исправлены реестровые ошибки в местоположении границ земельных участков, границы которые установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 24 шт.
- уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в ЕГРН, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 42 шт.
Адреса объектам недвижимости указаны в соответствии с ФИАС. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса в ФИАС, указано описание местоположения объектов недвижимости.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования - Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Стереофотограмметрический	231	ЦФС PHOTOMOD локальная

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	-	-	430153.74	2253662.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
118	-	-	430157.40	2253669.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	-	-	430161.75	2253679.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	-	-	430151.52	2253679.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	-	-	430132.03	2253675.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430126.61	2253675.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	119	29.52	-	Согласовано
119	118	8.18	-	Согласовано
118	8	11.12	-	Согласовано
8	14	10.24	-	Согласовано
14	13	19.88	-	Согласовано
13	2	5.42	-	Согласовано
2	2	21.35	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, уч.111
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	596 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	639
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:31112
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	-	-	430165.64	2253681.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н1У	-	-	430170.97	2253681.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н2У	-	-	430175.61	2253681.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н3У	-	-	430181.22	2253681.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н4У	-	-	430186.56	2253681.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н5У	-	-	430194.42	2253681.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н6У	-	-	430199.96	2253682.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
183	-	-	430174.38	2253696.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
182	-	-	430173.01	2253693.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
181	-	-	430171.90	2253694.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
180	-	-	430165.64	2253681.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	н1У	5.36	-	Согласовано
н1У	н2У	4.64	-	Согласовано
н2У	н3У	5.61	-	Согласовано
н3У	н4У	5.34	-	Согласовано
н4У	н5У	7.89	-	Согласовано
н5У	н6У	5.54	-	Согласовано
н6У	н7У	18.53	-	Согласовано
н7У	н8У	31.88	-	Согласовано
н8У	183	2.10	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	182	3.40	-	Согласовано
182	181	1.17	-	Согласовано
181	180	13.91	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.115
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	584 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н9У	-	-	430219.63	2253696.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	-	-	430235.24	2253694.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	430240.28	2253705.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	-	-	430240.45	2253712.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	430240.67	2253714.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	430238.40	2253714.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	430235.81	2253714.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	430232.90	2253714.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	430229.19	2253715.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н18У	-	-	430223.70	2253716.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н19У	-	-	430220.67	2253716.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	430217.38	2253716.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	430213.14	2253716.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	430211.55	2253717.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
188	-	-	430209.45	2253717.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	430209.73	2253716.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н24У	-	-	430209.30	2253712.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н9У	13.58	-	Согласовано
н9У	н10У	6.56	-	Согласовано
н10У	74	9.20	-	Согласовано
74	н11У	4.14	-	Согласовано
н11У	н12У	11.05	-	Согласовано
н12У	83	6.49	-	Согласовано
83	н13У	2.40	-	Согласовано
н13У	н14У	2.28	-	Согласовано
н14У	н15У	2.62	-	Согласовано
н15У	н16У	2.99	-	Согласовано
н16У	н17У	3.71	-	Согласовано
н17У	н18У	5.57	-	Согласовано
н18У	н19У	3.03	-	Согласовано
н19У	н20У	3.34	-	Согласовано
н20У	н21У	4.24	-	Согласовано
н21У	н22У	1.86	-	Согласовано
н22У	57	2.63	-	Согласовано
57	188	1.74	-	Согласовано
188	н23У	1.05	-	Согласовано
н23У	н24У	4.20	-	Согласовано
н24У	н7У	13.30	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.114
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	635 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	633
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	430196.66	2253671.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
219	-	-	430196.99	2253671.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
218	-	-	430210.48	2253673.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н26У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н9У	-	-	430219.63	2253696.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н6У	-	-	430199.96	2253682.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н25У	-	-	430196.66	2253671.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	219	0.34	-	Согласовано
219	218	13.63	-	Согласовано
218	н26У	10.65	-	Согласовано
н26У	н10У	22.59	-	Согласовано
н10У	н9У	6.56	-	Согласовано
н9У	н7У	13.58	-	Согласовано
н7У	н6У	18.53	-	Согласовано
н6У	н25У	11.50	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.109
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	558 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	-	-	430235.24	2253694.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н26У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	75	16.42	-	Согласовано
75	74	20.93	-	Согласовано
74	н10У	9.20	-	Согласовано
н10У	н26У	22.59	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.108
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	274 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	266
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	-	-	430204.99	2253654.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
173	-	-	430233.76	2253655.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н26У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
218	-	-	430210.48	2253673.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
174	-	-	430204.99	2253654.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	173	28.80	-	Согласовано
173	75	18.35	-	Согласовано
75	н26У	16.42	-	Согласовано
н26У	218	10.65	-	Согласовано
218	174	19.77	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, участок 102
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	512 ± 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	505
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
73	-	-	430273.46	2253697.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
170	-	-	430274.52	2253697.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
169	-	-	430275.05	2253704.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
168	-	-	430275.61	2253704.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
167	-	-	430275.49	2253709.14	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
н27У	-	-	430275.49	2253709.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	-	-	430266.24	2253708.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
84	-	-	430265.06	2253710.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	-	-	430240.45	2253712.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	430240.28	2253705.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	73	34.21	-	Согласовано
73	170	1.06	-	Согласовано
170	169	7.12	-	Согласовано
169	168	0.56	-	Согласовано
168	167	4.65	-	Согласовано
167	н27У	0.01	-	Согласовано
н27У	85	9.28	-	Согласовано
85	84	2.25	-	Согласовано
84	83	24.67	-	Согласовано
83	н12У	6.49	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н11У	11.05	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, уч.113
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	508 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	483
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:115 47:16:0353001:136
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	-	-	430306.51	2253709.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
216	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
215	-	-	430304.33	2253731.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
165	-	-	430306.51	2253709.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	164	21.00	-	Согласовано
164	н28У	32.98	-	Согласовано
н28У	216	20.47	-	Согласовано
216	215	8.00	-	Согласовано
215	165	22.97	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.157
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	642 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	656
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
162	-	-	430368.27	2253711.61	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
18	-	-	430368.36	2253711.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	-	-	430362.14	2253740.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	-	-	430342.71	2253739.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	162	20.93	-	Согласовано
162	18	0.09	-	Согласовано
18	17	29.86	-	Согласовано
17	56	19.49	-	Согласовано
56	163	31.32	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, уч.155
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	618 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	619
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	-	-	430445.30	2253710.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	430468.05	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
228	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
230	-	-	430454.54	2253740.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
229	-	-	430440.97	2253739.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
160	-	-	430445.30	2253710.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	н30У	22.76	-	Согласовано
н30У	228	30.49	-	Согласовано
228	230	6.17	-	Согласовано
230	229	13.61	-	Согласовано
229	160	29.09	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.150
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	626 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	607
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	430468.05	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	430471.44	2253741.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
228	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
228	н30У	30.49	-	Согласовано
н30У	159	7.14	-	Согласовано
159	н31У	29.67	-	Согласовано
н31У	228	10.75	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.149-А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	265 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н32У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	430471.44	2253741.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	158	10.85	-	Согласовано
158	н32У	29.86	-	Согласовано
н32У	н31У	8.89	-	Согласовано
н31У	159	29.67	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.149
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	290 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	306
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:121
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
157	-	-	430504.40	2253710.71	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
н33У	-	-	430504.41	2253710.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н34У	-	-	430500.75	2253739.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н32У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	157	18.40	-	Согласовано
157	н33У	0.01	-	Согласовано
н33У	н34У	29.45	-	Согласовано
н34У	н32У	20.46	-	Согласовано
н32У	158	29.86	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.148
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	562 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	578
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	-	-	430524.06	2253709.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
154	-	-	430539.92	2253709.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
153	-	-	430543.61	2253709.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
224	-	-	430540.43	2253737.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н35У	-	-	430540.23	2253739.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н36У	-	-	430535.98	2253739.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н37У	-	-	430521.51	2253739.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
155	-	-	430524.06	2253709.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	154	15.87	-	Согласовано
154	153	3.77	-	Согласовано
153	224	28.02	-	Согласовано
224	н35У	1.77	-	Согласовано
н35У	н36У	4.25	-	Согласовано
н36У	н37У	14.47	-	Согласовано
н37У	155	29.82	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.146
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	575 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:84
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н34У	-	-	430500.75	2253739.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н40У	-	-	430498.73	2253749.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
205	-	-	430496.48	2253769.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
204	-	-	430488.08	2253770.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	430477.16	2253770.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н32У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н34У	20.46	-	Согласовано
н34У	н40У	9.97	-	Согласовано
н40У	205	19.66	-	Согласовано
205	204	8.44	-	Согласовано
204	н41У	10.93	-	Согласовано
н41У	н32У	29.51	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.166

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	571 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	430471.44	2253741.14	Фотограмметрический метод	0.2	Временный межевой знак
н32У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	430477.16	2253770.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
203	-	-	430457.69	2253771.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
228	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
228	н31У	10.75	-	Согласовано
н31У	н32У	8.89	-	Согласовано
н32У	н41У	29.51	-	Согласовано
н41У	203	19.49	-	Согласовано
203	228	30.51	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.167
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	582 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1158
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	576
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:27020
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	-	-	430260.80	2253742.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
79	-	-	430274.92	2253741.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
217	-	-	430281.84	2253741.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н42У	-	-	430282.27	2253741.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
199	-	-	430277.45	2253771.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
198	-	-	430256.88	2253771.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
80	-	-	430260.80	2253742.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	79	14.13	-	Согласовано
79	217	6.93	-	Согласовано
217	н42У	0.43	-	Согласовано
н42У	199	30.07	-	Согласовано
199	198	20.58	-	Согласовано
198	80	29.61	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.177

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	628
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:134
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	-	-	430218.04	2253742.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
210	-	-	430230.24	2253741.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
209	-	-	430238.30	2253740.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
197	-	-	430236.91	2253771.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
196	-	-	430224.99	2253771.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
195	-	-	430221.02	2253770.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
212	-	-	430218.98	2253756.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
211	-	-	430218.04	2253742.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	210	12.24	-	Согласовано
210	209	8.07	-	Согласовано
209	197	30.78	-	Согласовано
197	196	11.92	-	Согласовано
196	195	4.09	-	Согласовано
195	212	14.29	-	Согласовано
212	211	14.01	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 6 линия, уч.124
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	547 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	532
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:27879 47:16:0000000:26673
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	-	430141.33	2253697.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	-	-	430170.67	2253698.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
117	-	-	430180.90	2253716.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н43У	-	-	430151.09	2253715.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
70	-	-	430141.33	2253697.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	9	29.35	-	Согласовано
9	117	20.40	-	Согласовано
117	н43У	29.82	-	Согласовано
н43У	70	20.16	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.121
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	516 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	520
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	-	-	430256.65	2253776.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
104	-	-	430276.86	2253776.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н44У	-	-	430274.65	2253806.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н45У	-	-	430254.00	2253805.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
105	-	-	430256.65	2253776.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	104	20.21	-	Согласовано
104	н44У	30.08	-	Согласовано
н44У	н45У	20.65	-	Согласовано
н45У	105	30.02	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.195
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	612 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	593
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:28492
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	-	-	430394.43	2253775.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
96	-	-	430415.80	2253775.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н46У	-	-	430414.87	2253805.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н47У	-	-	430394.43	2253805.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
97	-	-	430394.43	2253775.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
97	96	21.37	-	Согласовано
96	н46У	30.14	-	Согласовано
н46У	н47У	20.44	-	Согласовано
н47У	97	29.70	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.188
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	625 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	578
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:114
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	-	-	430373.51	2253804.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н47У	-	-	430394.43	2253805.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н49У	-	-	430395.63	2253840.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н50У	-	-	430374.82	2253841.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н48У	-	-	430373.51	2253804.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н47У	20.92	-	Согласовано
н47У	н49У	35.69	-	Согласовано
н49У	н50У	20.82	-	Согласовано
н50У	н48У	36.45	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь,7 Линия, уч.209
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	752 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
124	-	-	430121.81	2253635.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
123	-	-	430126.93	2253636.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
122	-	-	430147.82	2253644.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
121	-	-	430148.70	2253645.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
120	-	-	430151.67	2253654.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	-	-	430153.74	2253662.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1	-	-	430125.42	2253653.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	-	-	430124.49	2253653.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
124	-	-	430121.81	2253635.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
124	123	5.24	-	Согласовано
123	122	22.26	-	Согласовано
122	121	1.70	-	Согласовано
121	120	9.11	-	Согласовано
120	119	8.22	-	Согласовано
119	2	29.52	-	Согласовано
2	1	0.29	-	Согласовано
1	7	0.93	-	Согласовано
7	124	18.36	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187342, Ленинградская область, район Кировский, город Кировск
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.105
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	476 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	541
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	-	-	430150.49	2253644.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	-	-	430177.90	2253649.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
221	-	-	430183.27	2253668.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н51У	-	-	430161.32	2253664.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
178	-	-	430155.95	2253664.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
177	-	-	430150.49	2253644.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	176	27.86	-	Согласовано
176	221	18.91	-	Согласовано
221	н51У	22.30	-	Согласовано
н51У	178	5.37	-	Согласовано
178	177	19.94	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, уч.104
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	476 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:116
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	430211.55	2253717.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	430213.14	2253716.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	430217.38	2253716.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н19У	-	-	430220.67	2253716.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н18У	-	-	430223.70	2253716.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	430229.19	2253715.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	430232.90	2253714.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	430235.81	2253714.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	430238.40	2253714.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	430240.67	2253714.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	-	-	430242.57	2253735.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
214	-	-	430223.88	2253734.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
213	-	-	430213.06	2253734.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
59	-	-	430213.05	2253734.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
58	-	-	430211.09	2253734.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	н22У	2.63	-	Согласовано
н22У	н21У	1.86	-	Согласовано
н21У	н20У	4.24	-	Согласовано
н20У	н19У	3.34	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н18У	3.03	-	Согласовано
н18У	н17У	5.57	-	Согласовано
н17У	н16У	3.71	-	Согласовано
н16У	н15У	2.99	-	Согласовано
н15У	н14У	2.62	-	Согласовано
н14У	н13У	2.28	-	Согласовано
н13У	82	20.73	-	Согласовано
82	214	18.69	-	Согласовано
214	213	10.82	-	Согласовано
213	59	0.07	-	Согласовано
59	58	1.96	-	Согласовано
58	57	15.53	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.119
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н24У	-	-	430209.30	2253712.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	430209.73	2253716.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
188	-	-	430209.45	2253717.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
187	-	-	430191.97	2253719.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
186	-	-	430188.23	2253720.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
185	-	-	430185.51	2253717.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
184	-	-	430174.59	2253699.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н7У	31.88	-	Согласовано
н7У	н24У	13.30	-	Согласовано
н24У	н23У	4.20	-	Согласовано
н23У	188	1.05	-	Согласовано
188	187	17.62	-	Согласовано
187	186	3.77	-	Согласовано
186	185	3.94	-	Согласовано
185	184	20.76	-	Согласовано
184	н8У	0.79	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.120
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	554 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:154
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н324У	-	-	430322.83	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н325У	-	-	430319.71	2253760.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
201	-	-	430319.18	2253770.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
200	-	-	430298.33	2253770.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
216	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
216	н28У	20.47	-	Согласовано
н28У	н324У	0.63	-	Согласовано
н324У	н325У	19.11	-	Согласовано
н325У	201	10.37	-	Согласовано
201	200	20.85	-	Согласовано
200	216	31.10	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.175

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	615
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:123
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	-	-	430342.71	2253739.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
54	-	-	430342.41	2253741.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н324У	-	-	430322.83	2253741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	163	20.12	-	Согласовано
163	56	31.32	-	Согласовано
56	54	2.10	-	Согласовано
54	н324У	19.58	-	Согласовано
н324У	н28У	0.63	-	Согласовано
н28У	164	32.98	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.156

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:139
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	430125.42	2253653.59	430125.42	2253653.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	430126.61	2253675.20	430125.44	2253653.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
3	430117.27	2253674.83	430126.61	2253675.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	430104.62	2253677.56	430117.27	2253674.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
5	430101.81	2253673.50	430104.62	2253677.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
6	430098.80	2253652.62	430101.81	2253673.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	430124.49	2253653.60	430098.80	2253652.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	-	-	430124.49	2253653.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1	430125.42	2253653.59	430125.42	2253653.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	0.29	-	Согласовано
2	3	21.35	-	Согласовано
3	4	9.35	-	Согласовано
4	5	12.94	-	Согласовано
5	6	4.94	-	Согласовано
6	7	21.10	-	Согласовано
7	7	25.71	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	1	0.93	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.112
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	576 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	430161.75	2253679.82	430161.75	2253679.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	430170.67	2253698.39	430170.67	2253698.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
10	430141.32	2253697.82	430141.33	2253697.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
11	430137.22	2253690.61	430137.22	2253690.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
12	430134.29	2253684.11	430134.29	2253684.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	430132.03	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	430151.52	2253679.32	430151.52	2253679.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	430161.75	2253679.82	430161.75	2253679.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	9	20.60	-	Согласовано
9	10	29.35	-	Согласовано
10	11	8.30	-	Согласовано
11	12	7.13	-	Согласовано
12	13	8.98	-	Согласовано
13	14	19.88	-	Согласовано
14	8	10.24	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5-я линия, участок № 116
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	585 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	585
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	430385.64	2253713.19	430368.36	2253711.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
161	-	-	430384.42	2253713.07	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
16	430381.41	2253743.23	430385.59	2253713.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	430362.14	2253740.85	430385.64	2253713.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	430368.36	2253711.64	430381.46	2253742.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
19	430385.59	2253713.18	430381.41	2253743.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н29У	-	-	430381.40	2253743.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	-	-	430362.14	2253740.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	430385.64	2253713.19	430368.36	2253711.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	161	16.12	-	Согласовано
161	16	1.18	-	Согласовано
16	17	0.05	-	Согласовано
17	18	29.98	-	Согласовано
18	19	0.35	-	Согласовано
19	н29У	0.08	-	Согласовано
н29У	17	19.42	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	15	29.86	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.154
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	553 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	552
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:7033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	430405.46	2253711.49	430385.64	2253713.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430405.46	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
22	430401.13	2253741.87	430401.21	2253741.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
23	430381.73	2253742.87	430401.13	2253741.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
24	430381.46	2253742.88	430381.46	2253742.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	430385.64	2253713.19	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды)
20	430405.46	2253711.49	430385.64	2253713.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	21	19.89	-	Согласовано
21	22	29.98	-	Согласовано
22	23	0.70	-	Согласовано
23	24	19.70	-	Согласовано
24	20	29.98	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.153
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	587 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	587
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	430425.98	2253710.66	430405.46	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	430420.23	2253739.76	430425.98	2253710.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430420.27	2253739.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
20	430405.46	2253711.49	430420.26	2253739.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	-	-	430420.23	2253739.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	-	-	430401.21	2253741.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
25	430425.98	2253710.66	430405.46	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	20.54	-	Согласовано
26	21	29.58	-	Согласовано
21	20	0.08	-	Согласовано
20	26	0.03	-	Согласовано
26	21	19.07	-	Согласовано
21	25	29.98	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.152
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	576 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	430617.35	2253740.94	430595.36	2253741.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	430619.01	2253768.97	430601.32	2253740.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	430595.23	2253769.48	430601.40	2253741.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
30	430595.34	2253741.09	430617.35	2253740.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н38У	-	-	430617.79	2253740.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	430619.27	2253768.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	-	-	430619.01	2253768.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	-	-	430595.23	2253769.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
27	430617.35	2253740.94	430595.36	2253741.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	5.96	-	Согласовано
28	29	0.11	-	Согласовано
29	30	15.95	-	Согласовано
30	н38У	0.44	-	Согласовано
н38У	н39У	28.06	-	Согласовано
н39У	28	0.26	-	Согласовано
28	29	23.79	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	27	28.47	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч. 160
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	656 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	646
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:85 47:16:0102003:371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	430595.36	2253741.01	430575.93	2253738.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
32	430595.26	2253769.40	430581.85	2253739.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	430576.14	2253769.37	430595.36	2253741.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
34	430575.93	2253738.91	430595.23	2253769.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	-	-	430576.14	2253769.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
31	430595.36	2253741.01	430575.93	2253738.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	32	5.95	-	Согласовано
32	33	13.59	-	Согласовано
33	34	28.47	-	Согласовано
34	33	19.09	-	Согласовано
33	31	30.46	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.161
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	567 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	430440.94	2253739.74	430416.59	2253771.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	430437.04	2253770.81	430420.26	2253739.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
37	430416.62	2253771.20	430420.27	2253739.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
38	430420.27	2253739.68	430427.18	2253739.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
39	430427.18	2253739.65	430430.02	2253739.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
40	430427.17	2253742.24	430440.94	2253739.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
41	430430.10	2253742.45	430437.04	2253770.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
42	430430.02	2253739.67	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды)
35	430440.94	2253739.74	430416.59	2253771.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	31.73	-	Согласовано
36	37	0.08	-	Согласовано
37	38	6.91	-	Согласовано
38	39	2.84	-	Согласовано
39	40	10.92	-	Согласовано
40	41	31.31	-	Согласовано
41	35	20.46	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", II очередь, Линия-6, участок №169
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	644 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	430420.23	2253739.76	430401.21	2253741.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
43	430416.59	2253771.28	430420.23	2253739.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
44	430396.39	2253771.73	430420.26	2253739.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
45	430401.12	2253741.94	430416.59	2253771.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430396.39	2253771.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
22	-	-	430401.13	2253741.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	430420.23	2253739.76	430401.21	2253741.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	43	19.07	-	Согласовано
43	44	0.03	-	Согласовано
44	45	31.73	-	Согласовано
45	21	20.21	-	Согласовано
21	22	30.23	-	Согласовано
22	26	0.70	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, линия 6-я, участок № 170
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	605 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	604
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:109
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	430401.16	2253741.87	430381.40	2253743.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
16	-	-	430381.41	2253743.23	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
47	430396.43	2253771.65	430381.46	2253742.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
48	430377.17	2253771.27	430401.13	2253741.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
23	430381.73	2253742.87	430396.39	2253771.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
202	-	-	430391.49	2253771.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	-	-	430377.13	2253771.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
46	430401.16	2253741.87	430381.40	2253743.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	16	0.08	-	Согласовано
16	47	0.35	-	Согласовано
47	48	19.70	-	Согласовано
48	23	30.23	-	Согласовано
23	202	4.90	-	Согласовано
202	50	14.36	-	Согласовано
50	46	28.36	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, линия 6, уч.171
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	566 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	561
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0435001:85
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	430381.63	2253743.34	430362.14	2253740.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	430377.13	2253771.35	430381.40	2253743.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	430357.51	2253771.16	430377.13	2253771.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
52	430362.11	2253740.93	430357.51	2253771.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
53	430381.38	2253743.31	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды)
49	430381.63	2253743.34	430362.14	2253740.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	50	19.42	-	Согласовано
50	51	28.36	-	Согласовано
51	52	19.62	-	Согласовано
52	49	30.66	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6-я, участок № 172
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	573 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	430362.14	2253740.85	430338.12	2253770.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
54	430357.55	2253771.08	430342.41	2253741.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
55	430338.12	2253770.66	430342.71	2253739.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	430342.71	2253739.35	430362.14	2253740.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	-	-	430357.51	2253771.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	430362.14	2253740.85	430338.12	2253770.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	54	29.54	-	Согласовано
54	55	2.10	-	Согласовано
55	56	19.49	-	Согласовано
56	51	30.66	-	Согласовано
51	17	19.40	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 6 Линия, уч.173
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	603 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	602
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:128
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	430209.54	2253719.34	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
58	430211.09	2253734.79	430211.09	2253734.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
59	430213.03	2253734.72	430213.05	2253734.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
60	430207.15	2253766.78	430207.18	2253766.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
61	430207.08	2253767.29	430207.08	2253767.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
192	-	-	430197.45	2253765.20	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
62	430191.72	2253763.95	430191.72	2253763.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
191	-	-	430194.70	2253742.39	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
63	430195.25	2253738.44	430195.25	2253738.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
64	430194.39	2253733.44	430194.39	2253733.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
65	430192.78	2253728.76	430193.21	2253730.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	430189.58	2253721.86	430192.78	2253728.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	-	-	430189.58	2253721.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
189	-	-	430192.18	2253721.53	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
57	430209.54	2253719.34	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	58	15.53	-	Согласовано
58	59	1.96	-	Согласовано
59	60	32.52	-	Согласовано
60	61	0.59	-	Согласовано
61	192	9.85	-	Согласовано
192	62	5.86	-	Согласовано
62	191	21.76	-	Согласовано
191	63	3.99	-	Согласовано
63	64	5.07	-	Согласовано
64	65	3.64	-	Согласовано
65	66	1.31	-	Согласовано
66	66	7.61	-	Согласовано
66	189	2.62	-	Согласовано
189	57	17.50	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.126
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	772 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	772
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	430132.04	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
68	430134.29	2253684.12	430134.29	2253684.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
69	430137.23	2253690.62	430137.22	2253690.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
70	430141.33	2253697.82	430141.33	2253697.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
71	430122.70	2253701.38	430122.70	2253701.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	430104.62	2253677.56	430104.62	2253677.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
3	430117.27	2253674.83	430117.27	2253674.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430126.61	2253675.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
67	430132.04	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	8.98	-	Согласовано
68	69	7.13	-	Согласовано
69	70	8.30	-	Согласовано
70	71	18.97	-	Согласовано
71	4	29.90	-	Согласовано
4	3	12.94	-	Согласовано
3	2	9.35	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	67	5.42	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.117
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	577 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	577
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	430274.06	2253674.23	430274.06	2253674.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
73	430273.46	2253697.36	430273.46	2253697.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	430235.24	2253694.17	430239.37	2253694.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	430237.55	2253673.37	430235.24	2253694.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
72	430274.06	2253674.23	430274.06	2253674.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	73	23.14	-	Согласовано
73	74	34.21	-	Согласовано
74	75	4.14	-	Согласовано
75	75	20.93	-	Согласовано
75	72	36.52	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, ч.107
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	824 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	824
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	430279.27	2253709.44	430279.27	2253709.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
77	430278.70	2253717.43	430278.70	2253717.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
78	430276.22	2253717.26	430276.22	2253717.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
79	430274.92	2253741.85	430274.92	2253741.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
80	430260.80	2253742.47	430260.80	2253742.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
81	430242.55	2253740.87	430242.55	2253740.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	430242.57	2253735.04	430242.57	2253735.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	430240.45	2253712.01	430240.67	2253714.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
84	430265.06	2253710.34	430240.45	2253712.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	430266.24	2253708.43	430265.06	2253710.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	-	-	430266.24	2253708.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н27У	-	-	430275.49	2253709.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
76	430279.27	2253709.44	430279.27	2253709.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	8.01	-	Согласовано
77	78	2.49	-	Согласовано
78	79	24.62	-	Согласовано
79	80	14.13	-	Согласовано
80	81	18.32	-	Согласовано
81	82	5.83	-	Согласовано
82	83	20.73	-	Согласовано
83	84	2.40	-	Согласовано
84	85	24.67	-	Согласовано
85	85	2.25	-	Согласовано
85	н27У	9.28	-	Согласовано
н27У	76	3.79	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1091 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1091
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:83
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3478 ± 41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	-
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	430619.00	2253773.32	430619.97	2253773.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
87	430596.07	2253772.85	430596.07	2253772.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
88	430575.84	2253772.78	430575.84	2253772.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
89	430555.37	2253772.47	430555.37	2253772.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
90	430535.83	2253772.86	430535.83	2253772.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
91	430516.16	2253773.16	430516.16	2253773.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
92	430496.65	2253773.48	430496.65	2253773.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
93	430476.26	2253774.95	430476.26	2253774.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
94	430456.79	2253775.64	430456.79	2253775.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
95	430435.25	2253775.32	430435.25	2253775.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
96	430415.80	2253775.39	430415.80	2253775.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
97	430394.43	2253775.52	430394.43	2253775.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
98	430391.96	2253775.50	430376.08	2253775.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
99	430376.08	2253775.40	430356.57	2253774.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
100	430356.57	2253774.86	430336.94	2253775.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	430336.94	2253775.15	430317.24	2253774.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н326У	-	-	430317.24	2253774.38	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
102	430317.24	2253774.37	430297.35	2253774.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
103	430297.35	2253774.30	430276.86	2253776.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
104	430276.86	2253776.10	430256.65	2253776.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
105	430256.65	2253776.01	430233.75	2253776.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
106	430233.75	2253776.39	430224.24	2253775.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
107	430224.24	2253775.59	430206.58	2253771.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
108	430206.58	2253771.57	430201.69	2253771.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
109	430201.69	2253771.58	430197.01	2253768.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
110	430197.01	2253768.91	430188.34	2253765.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
111	430188.34	2253765.68	430187.93	2253760.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
112	430187.93	2253760.28	430189.58	2253753.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
113	430189.58	2253753.78	430191.95	2253738.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
114	430191.95	2253738.31	430189.69	2253730.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н327У	-	-	430189.68	2253730.11	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	430189.69	2253730.11	430188.02	2253726.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
116	430188.02	2253726.94	430180.90	2253716.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
117	430180.90	2253716.04	430170.67	2253698.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	430170.67	2253698.39	430161.75	2253679.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	430161.75	2253679.82	430157.40	2253669.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
118	430157.40	2253669.59	430153.74	2253662.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	430153.74	2253662.28	430151.67	2253654.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
120	430151.67	2253654.33	430148.70	2253645.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
121	430148.70	2253645.72	430147.82	2253644.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
122	430147.82	2253644.27	430126.93	2253636.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
123	430126.93	2253636.57	430121.81	2253635.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
124	430121.81	2253635.44	430096.49	2253633.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
125	430096.49	2253633.48	430096.18	2253630.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
126	430096.18	2253630.72	430122.02	2253632.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
127	430122.02	2253632.85	430149.17	2253643.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
128	430149.17	2253643.21	430183.40	2253648.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	430183.40	2253648.71	430204.82	2253652.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
130	430204.82	2253652.16	430234.18	2253654.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
131	430234.18	2253654.36	430277.62	2253655.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
132	430277.62	2253655.20	430276.34	2253695.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
133	430276.34	2253695.77	430284.63	2253707.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
134	430284.63	2253707.70	430338.52	2253705.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
135	430338.52	2253705.81	430384.16	2253710.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
136	430384.16	2253710.90	430385.98	2253711.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
137	430385.98	2253711.10	430418.06	2253709.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
138	430418.06	2253709.07	430470.05	2253709.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
139	430470.05	2253709.39	430559.80	2253707.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
140	430559.80	2253707.19	430590.27	2253706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
141	430590.27	2253706.80	430605.27	2253693.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
142	430605.27	2253693.15	430614.49	2253693.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
143	430614.49	2253693.91	430614.63	2253696.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
144	430614.63	2253696.37	430609.26	2253696.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	430609.26	2253696.34	430606.45	2253703.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
146	430606.44	2253703.90	430603.13	2253708.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
147	430603.13	2253708.37	430582.71	2253708.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
148	430582.71	2253708.92	430582.70	2253709.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
149	430582.70	2253709.28	430563.60	2253709.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
150	430563.61	2253709.70	430563.73	2253708.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
151	430563.73	2253708.71	430546.17	2253708.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
152	430546.17	2253708.66	430543.61	2253709.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
153	430543.61	2253709.99	430539.92	2253709.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
154	430539.92	2253709.24	430524.06	2253709.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
155	430524.06	2253709.84	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н328У	-	-	430513.74	2253710.15	-	0.20	-
156	430513.80	2253710.14	430504.41	2253710.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
157	430504.40	2253710.71	430504.40	2253710.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	430486.04	2253711.88	430486.04	2253711.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	430475.19	2253711.71	430475.19	2253711.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
160	430445.30	2253710.79	430468.05	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	430425.98	2253710.66	430445.30	2253710.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
20	430405.46	2253711.49	430425.98	2253710.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	430385.64	2253713.19	430405.46	2253711.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
19	430385.59	2253713.18	430385.64	2253713.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
161	430384.42	2253713.07	430385.59	2253713.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
162	430368.27	2253711.61	430384.42	2253713.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	-	-	430368.36	2253711.64	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
163	430347.59	2253708.41	430368.27	2253711.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	430327.48	2253707.90	430347.59	2253708.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
165	430306.51	2253709.08	430327.48	2253707.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
166	430285.66	2253709.93	430306.51	2253709.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
167	430275.49	2253709.14	430285.66	2253709.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
76	-	-	430279.27	2253709.44	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
168	430275.61	2253704.49	430275.49	2253709.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
169	430275.05	2253704.49	430275.61	2253704.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
170	430274.52	2253697.39	430275.05	2253704.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	430273.46	2253697.36	430274.52	2253697.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
72	430274.06	2253674.23	430273.46	2253697.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
171	430274.42	2253658.65	430274.06	2253674.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
172	430271.61	2253656.38	430274.42	2253658.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
173	430233.76	2253655.42	430271.61	2253656.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
174	430204.99	2253654.07	430233.76	2253655.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
175	430183.64	2253650.76	430204.99	2253654.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	430177.90	2253649.87	430177.90	2253649.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
177	430150.49	2253644.88	430150.49	2253644.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
178	430155.95	2253664.06	430155.95	2253664.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
179	430159.86	2253670.22	430159.86	2253670.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
180	430165.64	2253681.70	430165.64	2253681.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
181	430171.90	2253694.12	430171.90	2253694.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
182	430173.01	2253693.75	430173.01	2253693.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
183	430174.38	2253696.86	430174.38	2253696.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
184	430174.59	2253699.74	430174.53	2253698.95	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	430185.51	2253717.40	430174.59	2253699.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
186	430188.23	2253720.25	430185.51	2253717.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
187	430191.97	2253719.78	430188.23	2253720.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
188	430209.45	2253717.60	430191.97	2253719.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	430209.54	2253719.34	430209.45	2253717.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
189	430192.18	2253721.53	430209.54	2253719.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	430189.58	2253721.86	430192.18	2253721.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
65	430192.78	2253728.76	430189.58	2253721.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
190	430193.21	2253730.00	430192.78	2253728.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
64	430194.39	2253733.44	430193.21	2253730.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
63	430195.25	2253738.44	430194.39	2253733.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
191	430194.70	2253742.39	430195.25	2253738.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
62	430191.72	2253763.95	430194.70	2253742.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
192	430197.45	2253765.20	430191.72	2253763.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
61	430207.08	2253767.29	430197.45	2253765.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
193	430207.18	2253766.71	430207.08	2253767.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	430214.37	2253768.84	430207.18	2253766.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
195	430221.02	2253770.18	430214.37	2253768.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
196	430224.99	2253771.17	430221.02	2253770.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
197	430236.91	2253771.41	430224.99	2253771.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
198	430256.88	2253771.82	430236.91	2253771.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
199	430277.45	2253771.19	430256.88	2253771.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
200	430298.33	2253770.56	430277.45	2253771.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
201	430319.18	2253770.40	430298.33	2253770.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
55	430338.12	2253770.66	430319.18	2253770.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	430357.51	2253771.16	430338.12	2253770.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	430377.13	2253771.35	430357.51	2253771.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
202	430391.49	2253771.63	430377.13	2253771.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
44	430396.39	2253771.73	430391.49	2253771.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
43	430416.59	2253771.28	430396.39	2253771.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	430437.04	2253770.81	430416.59	2253771.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
203	430457.69	2253771.44	430437.04	2253770.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	430488.08	2253770.02	430457.69	2253771.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	430477.16	2253770.53	Фотограмметрический метод	0.20	Временный межевой знак
205	430496.48	2253769.22	430488.08	2253770.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
206	430515.95	2253769.04	430496.48	2253769.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
207	430536.15	2253769.53	430515.95	2253769.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
208	430556.04	2253768.38	430536.15	2253769.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	430576.14	2253769.37	430556.04	2253768.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	430595.23	2253769.48	430576.14	2253769.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	430619.01	2253768.97	430595.23	2253769.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	-	-	430619.01	2253768.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
86	430619.00	2253773.32	430619.97	2253773.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	23.91	-	-
87	88	20.23	-	-
88	89	20.47	-	-
89	90	19.54	-	-
90	91	19.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	19.51	-	-
92	93	20.44	-	-
93	94	19.48	-	-
94	95	21.54	-	-
95	96	19.45	-	-
96	97	21.37	-	-
97	98	18.35	-	-
98	99	19.52	-	-
99	100	19.63	-	-
100	101	19.72	-	-
101	н326У	0.01	-	-
н326У	102	19.89	-	-
102	103	20.57	-	-
103	104	20.21	-	-
104	105	22.90	-	-
105	106	9.54	-	-
106	107	18.11	-	-
107	108	4.89	-	-
108	109	5.39	-	-
109	110	9.25	-	-
110	111	5.42	-	-
111	112	6.71	-	-
112	113	15.65	-	-
113	114	8.51	-	-
114	н327У	0.01	-	-
н327У	115	3.58	-	-
115	116	13.02	-	-
116	117	20.40	-	-
117	9	20.60	-	-
9	8	11.12	-	-
8	118	8.18	-	-
118	119	8.22	-	-
119	120	9.11	-	-
120	121	1.70	-	-
121	122	22.26	-	-
122	123	5.24	-	-
123	124	25.40	-	-
124	125	2.78	-	-
125	126	25.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	127	29.06	-	-
127	128	34.67	-	-
128	129	21.70	-	-
129	130	29.44	-	-
130	131	43.45	-	-
131	132	40.59	-	-
132	133	14.53	-	-
133	134	53.92	-	-
134	135	45.92	-	-
135	136	1.83	-	-
136	137	32.14	-	-
137	138	51.99	-	-
138	139	89.78	-	-
139	140	30.47	-	-
140	141	20.28	-	-
141	142	9.25	-	-
142	143	2.46	-	-
143	144	5.37	-	-
144	145	8.06	-	-
145	146	5.58	-	-
146	147	20.43	-	-
147	148	0.36	-	-
148	149	19.10	-	-
149	150	1.01	-	-
150	151	17.56	-	-
151	152	2.88	-	-
152	153	3.77	-	-
153	154	15.87	-	-
154	н328У	10.32	-	-
н328У	156	9.35	-	-
156	157	0.01	-	-
157	158	18.40	-	-
158	159	10.85	-	-
159	160	7.14	-	-
160	25	22.76	-	-
25	20	19.32	-	-
20	15	20.54	-	-
15	19	19.89	-	-
19	161	0.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	162	1.18	-	-
162	18	16.12	-	-
18	163	0.09	-	-
163	164	20.93	-	-
164	165	20.12	-	-
165	166	21.00	-	-
166	167	20.87	-	-
167	76	6.41	-	-
76	168	3.79	-	-
168	169	4.66	-	-
169	170	0.56	-	-
170	73	7.12	-	-
73	72	1.06	-	-
72	171	23.14	-	-
171	172	15.58	-	-
172	173	3.61	-	-
173	174	37.86	-	-
174	175	28.80	-	-
175	176	27.41	-	-
176	177	27.86	-	-
177	178	19.94	-	-
178	179	7.30	-	-
179	180	12.85	-	-
180	181	13.91	-	-
181	182	1.17	-	-
182	183	3.40	-	-
183	184	2.10	-	-
184	185	0.79	-	-
185	186	20.76	-	-
186	187	3.94	-	-
187	188	3.77	-	-
188	57	17.62	-	-
57	189	1.74	-	-
189	66	17.50	-	-
66	65	2.62	-	-
65	190	7.61	-	-
190	64	1.31	-	-
64	63	3.64	-	-
63	191	5.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	62	3.99	-	-
62	192	21.76	-	-
192	61	5.86	-	-
61	193	9.85	-	-
193	194	0.59	-	-
194	195	7.50	-	-
195	196	6.78	-	-
196	197	4.09	-	-
197	198	11.92	-	-
198	199	19.97	-	-
199	200	20.58	-	-
200	201	20.89	-	-
201	55	20.85	-	-
55	51	18.94	-	-
51	50	19.40	-	-
50	202	19.62	-	-
202	44	14.36	-	-
44	43	4.90	-	-
43	36	20.21	-	-
36	203	20.46	-	-
203	204	20.66	-	-
204	н41У	19.49	-	-
н41У	205	10.93	-	-
205	206	8.44	-	-
206	207	19.47	-	-
207	208	20.21	-	-
208	33	19.92	-	-
33	29	20.12	-	-
29	28	19.09	-	-
28	28	23.79	-	-
28	86	4.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3478.42 ± 20.64
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3475.74
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:111 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	430242.57	2253735.04	430242.55	2253740.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
81	430242.55	2253740.87	430238.30	2253740.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
209	430238.30	2253740.66	430230.24	2253741.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
210	430230.24	2253741.04	430218.04	2253742.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
211	430218.04	2253742.06	430218.98	2253756.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
212	430218.98	2253756.04	430221.02	2253770.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
195	430221.02	2253770.18	430214.37	2253768.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
194	430214.37	2253768.84	430207.18	2253766.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
193	430207.18	2253766.71	430213.05	2253734.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
213	430213.06	2253734.65	430213.06	2253734.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
214	430223.88	2253734.83	430223.88	2253734.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	-	-	430242.57	2253735.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	430242.57	2253735.04	430242.55	2253740.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	81	4.26	-	Согласовано
81	209	8.07	-	Согласовано
209	210	12.24	-	Согласовано
210	211	14.01	-	Согласовано
211	212	14.29	-	Согласовано
212	195	6.78	-	Согласовано
195	194	7.50	-	Согласовано
194	193	32.52	-	Согласовано
193	213	0.07	-	Согласовано
213	214	10.82	-	Согласовано
214	82	18.69	-	Согласовано
82	82	5.83	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", линия 6, 2 очередь, уч.125
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	458 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √458 = 7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	458
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:111 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:367 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	430306.51	2253709.08	430306.51	2253709.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
215	430304.33	2253731.95	430304.33	2253731.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
216	430302.45	2253739.73	430302.45	2253739.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
217	430281.84	2253741.55	430282.27	2253741.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
79	430274.92	2253741.85	430281.84	2253741.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
78	430276.22	2253717.26	430274.92	2253741.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
77	430278.70	2253717.43	430276.22	2253717.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
76	430279.27	2253709.44	430278.70	2253717.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
166	430285.66	2253709.93	430279.27	2253709.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
166	-	-	430285.66	2253709.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
165	430306.51	2253709.08	430306.51	2253709.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:367 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	215	22.97	-	Согласовано
215	216	8.00	-	Согласовано
216	217	20.26	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:367 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	79	0.43	-	Согласовано
79	78	6.93	-	Согласовано
78	77	24.62	-	Согласовано
77	76	2.49	-	Согласовано
76	166	8.01	-	Согласовано
166	166	6.41	-	Согласовано
166	165	20.87	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:367 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	889 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √889 = 10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	889
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:367 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:9 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	430204.99	2253654.07	430204.99	2253654.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
218	430210.48	2253673.06	430210.48	2253673.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
219	430196.99	2253671.10	430196.99	2253671.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
220	430191.90	2253670.23	430196.66	2253671.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
221	430183.27	2253668.00	430191.90	2253670.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	430177.90	2253649.87	430183.27	2253668.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	-	-	430177.90	2253649.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
174	430204.99	2253654.07	430204.99	2253654.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	218	19.77	-	Согласовано
218	219	13.63	-	Согласовано
219	220	0.34	-	Согласовано
220	221	4.83	-	Согласовано
221	176	8.91	-	Согласовано
176	176	18.91	-	Согласовано
176	174	27.41	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Кировский, г.п Кировское, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Кировский, г.п. Кировское, тер. СНТ Строитель (Беляевский мох), лн. 5-я, з/у 103
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	488 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √488 = 8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	488
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:34 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	430563.73	2253708.71	430563.73	2253708.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
222	430559.97	2253738.28	430563.60	2253709.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
223	430555.80	2253738.16	430559.97	2253738.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
224	430540.43	2253737.83	430555.80	2253738.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
153	430543.61	2253709.99	430540.43	2253737.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
152	430546.17	2253708.66	430543.61	2253709.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
152	-	-	430546.17	2253708.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
151	430563.73	2253708.71	430563.73	2253708.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	222	1.01	-	Согласовано
222	223	28.80	-	Согласовано
223	224	4.17	-	Согласовано
224	153	15.37	-	Согласовано
153	152	28.02	-	Согласовано
152	152	2.88	-	Согласовано
152	151	17.56	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 145
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	579 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √579 = 8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	579
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:368
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:32 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	430603.13	2253708.37	430603.13	2253708.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
225	430603.45	2253716.48	430603.45	2253716.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
226	430601.32	2253740.98	430601.32	2253740.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
31	430595.36	2253741.01	430595.36	2253741.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
227	430581.85	2253739.55	430581.85	2253739.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
148	430582.71	2253708.92	430582.70	2253709.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
148	-	-	430582.71	2253708.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
147	430603.13	2253708.37	430603.13	2253708.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	225	8.12	-	Согласовано
225	226	24.59	-	Согласовано
226	31	5.96	-	Согласовано
31	227	13.59	-	Согласовано
227	148	30.28	-	Согласовано
148	148	0.36	-	Согласовано
148	147	20.43	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 143
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √648 = 9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	648
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:142
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:57 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	430460.69	2253741.08	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
203	430457.69	2253771.44	430457.69	2253771.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	430437.04	2253770.81	430437.04	2253770.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
229	430440.97	2253739.56	430440.94	2253739.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
230	430454.54	2253740.58	430440.97	2253739.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
230	-	-	430454.54	2253740.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
228	430460.69	2253741.08	430460.69	2253741.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
228	203	30.51	-	Согласовано
203	36	20.66	-	Согласовано
36	229	31.31	-	Согласовано
229	230	0.18	-	Согласовано
230	230	13.61	-	Согласовано
230	228	6.17	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.168
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	626 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √626 = 9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	626
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:129
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:57 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31112 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н52О	-	-	-	430128.14	2253661.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н53О	-	-	-	430134.80	2253661.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н54О	-	-	-	430135.47	2253668.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н55О	-	-	-	430132.87	2253668.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н56О	-	-	-	430132.92	2253669.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н57О	-	-	-	430128.60	2253670.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н58О	-	-	-	430128.56	2253669.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н59О	-	-	-	430128.87	2253669.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н60О	-	-	-	430128.82	2253668.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н61О	-	-	-	430127.67	2253668.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н62О	-	-	-	430127.11	2253662.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н63О	-	-	-	430128.23	2253662.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н52О	-	-	-	430128.14	2253661.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория 2 очередь,линия 5, участок 111, дом 111
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:31112 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н64О	-	-	-	430132.52	2253705.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н65О	-	-	-	430140.25	2253701.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н66О	-	-	-	430146.64	2253713.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н67О	-	-	-	430141.76	2253715.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н68О	-	-	-	430137.96	2253709.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н69О	-	-	-	430135.31	2253710.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н64О	-	-	-	430132.52	2253705.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, линия 5, уч.122

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:42805 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70О	-	-	-	430161.71	2253648.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н71О	-	-	-	430167.73	2253649.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н72О	-	-	-	430166.97	2253653.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н73О	-	-	-	430167.82	2253654.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н74О	-	-	-	430167.48	2253656.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н75О	-	-	-	430166.30	2253656.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	430166.26	2253656.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	430160.43	2253655.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н70О	-	-	-	430161.71	2253648.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский мох", садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель", 2 очередь, линия 5, уч.104
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:116 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н78О	-	-	-	430181.87	2253703.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н79О	-	-	-	430188.28	2253701.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н80О	-	-	-	430191.05	2253709.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н81О	-	-	-	430191.31	2253710.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н82О	-	-	-	430189.47	2253711.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н83О	-	-	-	430189.24	2253710.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н84О	-	-	-	430184.85	2253712.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н78О	-	-	-	430181.87	2253703.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, участок 120
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:154 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	430255.88	2253700.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н86О	-	-	-	430262.42	2253701.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н87О	-	-	-	430262.35	2253703.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н88О	-	-	-	430262.59	2253703.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н89О	-	-	-	430262.18	2253709.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н90О	-	-	-	430252.35	2253709.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н91О	-	-	-	430252.86	2253702.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н92О	-	-	-	430255.76	2253702.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н85О	-	-	-	430255.88	2253700.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский мох", садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель", 2 очередь, линия 5, уч.113
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:115 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:136 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	-	-	-	430268.34	2253706.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н94О	-	-	-	430274.37	2253706.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н95О	-	-	-	430274.29	2253708.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н96О	-	-	-	430268.25	2253708.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н93О	-	-	-	430268.34	2253706.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив "Беляевский мох" (г. Кировск), СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, уч. 113
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:136 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:26673 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	-	-	-	430230.45	2253745.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
210	-	-	-	430230.24	2253741.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н98О	-	-	-	430237.84	2253740.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н99О	-	-	-	430237.87	2253745.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н97О	-	-	-	430230.45	2253745.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:26673 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория 2 очередь,линия 6, участок 124
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:26673 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27879 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100О	-	-	-	430224.82	2253758.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н101О	-	-	-	430237.36	2253759.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н102О	-	-	-	430236.86	2253768.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н103О	-	-	-	430226.16	2253768.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н104О	-	-	-	430226.20	2253765.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н105О	-	-	-	430224.46	2253765.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н100О	-	-	-	430224.82	2253758.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория 2 очередь,линия 6, участок 124
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:27879 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н106О	-	-	-	430219.03	2253786.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н107О	-	-	-	430220.33	2253786.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н108О	-	-	-	430222.68	2253786.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н109О	-	-	-	430222.71	2253786.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н110О	-	-	-	430227.42	2253786.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н111О	-	-	-	430227.40	2253786.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н112О	-	-	-	430228.85	2253787.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н113О	-	-	-	430228.76	2253790.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н114О	-	-	-	430229.40	2253790.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н115О	-	-	-	430229.17	2253798.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н116О	-	-	-	430221.67	2253798.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н117О	-	-	-	430221.74	2253795.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н118О	-	-	-	430219.40	2253795.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н119О	-	-	-	430219.54	2253790.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н120О	-	-	-	430218.84	2253790.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н106О	-	-	-	430219.03	2253786.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ "Строитель", 6-я линия, 2 очередь, уч. 197
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:135 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121О	-	-	-	430273.08	2253749.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н122О	-	-	-	430278.20	2253749.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н123О	-	-	-	430277.16	2253760.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н124О	-	-	-	430271.99	2253759.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н121О	-	-	-	430273.08	2253749.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 6 линия, уч.177
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:134 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н125О	-	-	-	430267.59	2253778.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н126О	-	-	-	430274.45	2253779.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н127О	-	-	-	430273.87	2253785.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н128О	-	-	-	430268.84	2253784.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н129О	-	-	-	430268.68	2253786.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н130О	-	-	-	430264.82	2253786.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н131О	-	-	-	430265.40	2253779.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н132О	-	-	-	430267.48	2253779.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н125О	-	-	-	430267.59	2253778.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория линия 6,2 очередь, участок 195
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:28492 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133О	-	-	-	430303.00	2253785.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н134О	-	-	-	430313.07	2253786.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н135О	-	-	-	430311.74	2253799.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н136О	-	-	-	430310.17	2253799.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н137О	-	-	-	430310.01	2253802.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н138О	-	-	-	430304.56	2253801.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н139О	-	-	-	430304.78	2253799.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н140О	-	-	-	430301.76	2253798.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н141О	-	-	-	430302.09	2253794.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н142О	-	-	-	430299.07	2253794.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н143О	-	-	-	430299.56	2253789.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н144О	-	-	-	430302.49	2253790.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н133О	-	-	-	430303.00	2253785.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Кировский, г.п. Кировское, тер. СНТ Строитель (Беляевский мох), лн. 6-я, д. 193
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:132 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:123 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145О	-	-	-	430311.59	2253761.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н146О	-	-	-	430318.32	2253761.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н147О	-	-	-	430318.18	2253768.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н148О	-	-	-	430311.46	2253768.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н145О	-	-	-	430311.59	2253761.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, ул. 6 линия, 2 очередь, уч. 175
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:123 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149О	-	-	-	430331.08	2253727.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н150О	-	-	-	430335.68	2253727.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н151О	-	-	-	430335.69	2253727.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н152О	-	-	-	430337.51	2253727.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н153О	-	-	-	430336.93	2253738.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н154О	-	-	-	430330.25	2253738.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н149О	-	-	-	430331.08	2253727.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, уч. 156

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:139 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155О	-	-	-	430353.04	2253752.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н156О	-	-	-	430358.98	2253753.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н157О	-	-	-	430358.31	2253759.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н158О	-	-	-	430355.81	2253759.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н159О	-	-	-	430355.66	2253760.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н160О	-	-	-	430352.17	2253760.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н155О	-	-	-	430353.04	2253752.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский Мох, СНТ "Строитель", 2 очередь, ул. 6-я Линия, уч. №173

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:128 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н161О	-	-	-	430348.68	2253787.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н162О	-	-	-	430354.85	2253787.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н163О	-	-	-	430354.79	2253795.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н164О	-	-	-	430348.63	2253795.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н165О	-	-	-	430348.63	2253795.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н166О	-	-	-	430346.65	2253795.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н167О	-	-	-	430346.65	2253792.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н168О	-	-	-	430348.57	2253792.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н161О	-	-	-	430348.68	2253787.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, линия 6-я (Строитель тер. СНТ), дом 191

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:140 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169О	-	-	-	430375.25	2253714.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н170О	-	-	-	430383.44	2253715.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н171О	-	-	-	430382.31	2253721.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н172О	-	-	-	430378.51	2253721.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н173О	-	-	-	430378.25	2253722.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н174О	-	-	-	430374.42	2253722.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н175О	-	-	-	430374.60	2253720.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н176О	-	-	-	430374.22	2253720.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н169О	-	-	-	430375.25	2253714.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, участок 154

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7033 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н177О	-	-	-	430390.71	2253716.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н178О	-	-	-	430397.57	2253717.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н179О	-	-	-	430396.79	2253724.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н180О	-	-	-	430396.33	2253724.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н181О	-	-	-	430396.11	2253726.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н182О	-	-	-	430389.60	2253725.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н183О	-	-	-	430389.89	2253723.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н184О	-	-	-	430389.76	2253723.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н177О	-	-	-	430390.71	2253716.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, линия 5, 2 очередь, уч. 153
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:120 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0435001:85 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185О	-	-	-	430379.87	2253754.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н186О	-	-	-	430384.79	2253754.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н187О	-	-	-	430383.77	2253760.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н188О	-	-	-	430378.93	2253760.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н185О	-	-	-	430379.87	2253754.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0435001:85 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, ул 6 Линия, 2 очередь, уч 171
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0435001:85 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:109 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н189О	-	-	-	430405.35	2253758.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н190О	-	-	-	430415.59	2253759.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н191О	-	-	-	430415.05	2253765.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н192О	-	-	-	430404.84	2253765.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н189О	-	-	-	430405.35	2253758.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 170
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:109 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:114 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	-	-	-	430402.86	2253781.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н194О	-	-	-	430411.27	2253782.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н195О	-	-	-	430410.85	2253791.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н196О	-	-	-	430406.19	2253791.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н197О	-	-	-	430406.24	2253790.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н198О	-	-	-	430402.43	2253790.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н193О	-	-	-	430402.86	2253781.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский мох", садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель", 2 очередь, линия 6, уч.188

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:114 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:137 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199О	-	-	-	430394.75	2253805.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н200О	-	-	-	430400.16	2253805.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н201О	-	-	-	430400.15	2253808.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н202О	-	-	-	430394.73	2253808.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н199О	-	-	-	430394.75	2253805.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 7 линия, участок 208
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:137 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:138 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203О	-	-	-	430405.12	2253826.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н204О	-	-	-	430412.87	2253826.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н205О	-	-	-	430413.34	2253834.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н206О	-	-	-	430405.80	2253834.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н203О	-	-	-	430405.12	2253826.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", II очередь, 7 линия, уч. 208
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:138 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7824 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н207О	-	-	-	430422.60	2253826.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н208О	-	-	-	430429.51	2253825.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н209О	-	-	-	430430.08	2253833.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н210О	-	-	-	430423.29	2253834.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н207О	-	-	-	430422.60	2253826.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7824 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 7, очередь 2, участок 207
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7824 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211О	-	-	-	430445.46	2253760.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н212О	-	-	-	430449.36	2253761.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н213О	-	-	-	430449.09	2253763.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н214О	-	-	-	430451.95	2253764.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н215О	-	-	-	430451.32	2253771.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н216О	-	-	-	430445.61	2253770.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н217О	-	-	-	430445.75	2253769.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н218О	-	-	-	430441.49	2253768.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н219О	-	-	-	430442.30	2253762.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н220О	-	-	-	430445.17	2253763.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н211О	-	-	-	430445.46	2253760.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2-я очередь, 6-я линия, уч.168
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:129 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27020 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н221О	-	-	-	430465.38	2253755.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н222О	-	-	-	430476.16	2253756.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н223О	-	-	-	430475.42	2253767.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н224О	-	-	-	430464.68	2253766.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н225О	-	-	-	430465.28	2253760.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н226О	-	-	-	430464.82	2253760.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н221О	-	-	-	430465.38	2253755.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27020 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория очередь 2,линия 6, участок 167
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:27020 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	-	-	-	430455.30	2253830.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н228О	-	-	-	430460.23	2253830.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н229О	-	-	-	430460.11	2253834.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н230О	-	-	-	430462.18	2253834.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н231О	-	-	-	430462.12	2253837.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н232О	-	-	-	430460.07	2253837.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н233О	-	-	-	430460.00	2253839.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н234О	-	-	-	430455.20	2253839.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н227О	-	-	-	430455.30	2253830.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 7 линия, уч. 205
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:136 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235О	-	-	-	430475.26	2253837.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н236О	-	-	-	430475.59	2253837.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н237О	-	-	-	430475.62	2253837.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н238О	-	-	-	430481.77	2253837.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н239О	-	-	-	430481.68	2253840.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н240О	-	-	-	430475.22	2253840.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н235О	-	-	-	430475.26	2253837.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, 7-я линия, д.204, А
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:64 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:86 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	-	-	-	430486.76	2253828.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н242О	-	-	-	430494.89	2253828.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н243О	-	-	-	430494.84	2253833.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н244О	-	-	-	430486.66	2253833.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н241О	-	-	-	430486.76	2253828.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", линия 6, 2 очередь, уч.125
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:86 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н245О	-	-	-	430505.52	2253760.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н246О	-	-	-	430513.47	2253761.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н247О	-	-	-	430512.95	2253766.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н248О	-	-	-	430510.57	2253766.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н249О	-	-	-	430510.51	2253767.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н250О	-	-	-	430504.74	2253766.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н245О	-	-	-	430505.52	2253760.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, ул. 6 линия, 2 очередь, уч. 165

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:138 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:117 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н251О	-	-	-	430524.33	2253759.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н252О	-	-	-	430531.51	2253759.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н253О	-	-	-	430531.19	2253765.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н254О	-	-	-	430526.95	2253765.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н255О	-	-	-	430526.84	2253766.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н256О	-	-	-	430523.83	2253766.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н251О	-	-	-	430524.33	2253759.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, 2 очередь, уч.164

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:117 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:84 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257О	-	-	-	430532.71	2253713.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н258О	-	-	-	430540.44	2253714.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н259О	-	-	-	430539.34	2253723.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н260О	-	-	-	430531.76	2253722.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н257О	-	-	-	430532.71	2253713.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, 2 очередь, ул. линия 5-я, уч. 146
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:84 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261О	-	-	-	430567.96	2253753.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н262О	-	-	-	430573.56	2253753.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н263О	-	-	-	430573.38	2253763.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н264О	-	-	-	430571.11	2253763.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н265О	-	-	-	430571.15	2253764.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н266О	-	-	-	430564.97	2253764.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н267О	-	-	-	430565.10	2253758.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н268О	-	-	-	430565.63	2253758.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н269О	-	-	-	430567.85	2253758.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н261О	-	-	-	430567.96	2253753.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 162
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:122 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н270О	-	-	-	430606.48	2253707.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н271О	-	-	-	430613.49	2253708.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н272О	-	-	-	430612.88	2253713.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н273О	-	-	-	430610.40	2253713.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н274О	-	-	-	430610.20	2253715.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н275О	-	-	-	430607.69	2253715.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н276О	-	-	-	430607.89	2253713.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н277О	-	-	-	430606.03	2253713.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н270О	-	-	-	430606.48	2253707.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория 2 очередь,линия 5, участок 142
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:31117 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:25370 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278О	-	-	-	430609.28	2253777.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н279О	-	-	-	430616.37	2253777.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н280О	-	-	-	430616.84	2253785.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н281О	-	-	-	430609.81	2253785.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н278О	-	-	-	430609.28	2253777.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:25370 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив Беляевский мох, СНТ Строитель, 2 очередь, линия 6, уч.178
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:25370 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:133 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	-	-	-	430581.62	2253777.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н283О	-	-	-	430588.59	2253777.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н284О	-	-	-	430588.42	2253785.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н285О	-	-	-	430581.53	2253785.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н282О	-	-	-	430581.62	2253777.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.179
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:133 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	-	-	-	430562.14	2253777.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н287О	-	-	-	430567.53	2253777.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н288О	-	-	-	430567.32	2253782.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н289О	-	-	-	430562.05	2253782.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н290О	-	-	-	430562.05	2253782.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н291О	-	-	-	430561.17	2253782.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н292О	-	-	-	430561.21	2253779.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н293О	-	-	-	430562.12	2253779.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н286О	-	-	-	430562.14	2253777.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 180

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:72 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	430613.65	2253829.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н295О	-	-	-	430620.69	2253829.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н296О	-	-	-	430622.15	2253829.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н297О	-	-	-	430622.26	2253838.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н298О	-	-	-	430613.77	2253838.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н299О	-	-	-	430613.71	2253835.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н300О	-	-	-	430611.65	2253835.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н301О	-	-	-	430611.50	2253830.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н302О	-	-	-	430613.67	2253830.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н294О	-	-	-	430613.65	2253829.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, Кировский район, массив г. Кировск, СТ Строитель , 7 линия 2 очередь, уч. 198
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7021 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:30342 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н303О	-	-	-	430583.33	2253823.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н304О	-	-	-	430589.53	2253824.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н305О	-	-	-	430588.68	2253833.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н306О	-	-	-	430582.43	2253833.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н303О	-	-	-	430583.33	2253823.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:30342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория линия 7,2 очередь, участок 199
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:30342 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н307О	-	-	-	430561.21	2253826.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н308О	-	-	-	430564.28	2253824.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н309О	-	-	-	430570.27	2253824.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н310О	-	-	-	430571.72	2253826.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н311О	-	-	-	430572.87	2253827.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н312О	-	-	-	430572.13	2253834.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н313О	-	-	-	430560.34	2253833.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н314О	-	-	-	430560.47	2253832.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н315О	-	-	-	430559.49	2253832.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н316О	-	-	-	430559.78	2253829.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н317О	-	-	-	430560.77	2253829.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н307О	-	-	-	430561.21	2253826.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох",СНТ "Строитель", территория 2 очередь,линия 7, участок 200
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:31771 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:121 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	-	-	-	430478.74	2253713.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н319О	-	-	-	430484.22	2253713.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н320О	-	-	-	430483.93	2253721.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н321О	-	-	-	430478.70	2253721.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н322О	-	-	-	430478.73	2253717.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н323О	-	-	-	430478.58	2253717.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н318О	-	-	-	430478.74	2253713.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Ленинградская область, г.Кировск, массив "Беляевский Мох", садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель", очередь 2, линия 5, уч.149

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:121 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102002:123 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н329О	-	-	-	430614.29	2253731.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н330О	-	-	-	430616.91	2253731.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н331О	-	-	-	430616.77	2253740.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н332О	-	-	-	430614.02	2253740.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н329О	-	-	-	430614.29	2253731.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$


2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102002:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, территория снт Строитель (Беляевский мох), Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Кировский, г.п. Кировское, тер. СНТ Строитель (Беляевский мох), лн. 1-я, д. 4 стр. 1
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102002:123 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

53 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

н1У - Обозначение новой характерной точки

:72 - Кадастровый номер земельного участка

:17 - Исправляемый земельный участок

:102 - Уточняемый земельный участок

:144 - Кадастровый номер здания

:31112 - Уточняемое здание

:368 (1) - Обозначение контура здания

——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

——— - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

——— - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:11		
2	2	3	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:102		
3	3	4	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
4	4	5	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
5	5	6	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	Земли общего пользования		
6	6	7	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	Земли общего пользования		
7	7	7	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:12		
8	7	1	Согласовано	47:16:0102003:17		
			Согласовано	47:16:0102003:11		
9	2	119	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0102003:11		
10	119	118	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
11	118	8	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
12	8	14	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0102003:21		
13	14	13	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0102003:21		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
14	13	2	Согласовано	47:16:0102003:102		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
15	8	9	Согласовано	47:16:0102003:21		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
16	9	10	Согласовано	47:16:0102003:21		
			Согласовано	47:16:0102003:1		
17	10	11	Согласовано	47:16:0102003:21		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
18	11	12	Согласовано	47:16:0102003:21		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
19	12	13	Согласовано	47:16:0102003:21		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
20	180	н1У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
21	н1У	н2У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
22	н2У	н3У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
23	н3У	н4У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
24	н4У	н5У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
25	н5У	н6У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
26	н6У	н7У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:15		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
27	н7У	—	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:19		
28	н7У	н8У	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0102003:101		
29	н8У	183	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
30	183	182	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
31	182	181	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
32	181	180	Согласовано	47:16:0102003:20		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
33	н7У	н9У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:15		
34	н9У	н10У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:15		
35	н10У	74	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:14		
36	74	н11У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:13		
37	н11У	н12У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:18		
38	н12У	83	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:18		
39	83	н13У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:366		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
40	н13У	н14У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
41	н14У	н15У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
42	н15У	н16У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
43	н16У	н17У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
44	н17У	н18У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
45	н18У	н19У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
46	н19У	н20У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
47	н20У	н21У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
48	н21У	н22У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
49	н22У	57	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
50	57	—	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:29		
51	57	188	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
52	188	н23У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:101		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
53	н23У	н24У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:101		
54	н24У	н7У	Согласовано	47:16:0102003:19		
			Согласовано	47:16:0102003:101		
55	н25У	219	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:9		
56	219	218	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:9		
57	218	н26У	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:105		
58	н26У	н10У	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:14		
59	н7У	—	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:101		
60	н6У	н25У	Согласовано	47:16:0102003:15		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
61	н26У	75	Согласовано	47:16:0102003:14		
			Согласовано	47:16:0102003:105		
62	75	74	Согласовано	47:16:0102003:14		
			Согласовано	47:16:0102003:13		
63	174	173	Согласовано	47:16:0102003:105		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
64	173	75	Согласовано	47:16:0102003:105		
			Согласовано	47:16:0102003:104		
65	75	—	Согласовано	47:16:0102003:105		
			Согласовано	47:16:0102003:13		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
66	218	174	Согласовано	47:16:0102003:105		
			Согласовано	47:16:0102003:9		
67	н11У	73	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0102003:13		
68	73	170	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
69	170	169	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
70	169	168	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
71	168	167	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
72	167	н27У	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
73	н27У	85	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0102003:366		
74	85	84	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0102003:366		
75	84	83	Согласовано	47:16:0102003:18		
			Согласовано	47:16:0102003:366		
76	165	164	Согласовано	47:16:0102003:47		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
77	164	н28У	Согласовано	47:16:0102003:47		
			Согласовано	47:16:0102003:46		
78	н28У	216	Согласовано	47:16:0102003:47		
			Согласовано	47:16:0102003:63		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
79	216	215	Согласовано	47:16:0102003:47		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
80	215	165	Согласовано	47:16:0102003:47		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
81	163	162	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
82	162	18	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
83	18	17	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0102003:44		
84	17	—	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0102003:60		
85	17	56	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0102003:61		
86	56	163	Согласовано	47:16:0102003:45		
			Согласовано	47:16:0102003:46		
87	15	161	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
88	161	16	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
89	16	17	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
90	17	18	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0102003:43		
91	18	19	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0102003:59		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
92	19	н29У	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0102003:59		
93	н29У	17	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0102003:60		
94	17	—	Согласовано	47:16:0102003:44		
			Согласовано	47:16:0102003:61		
95	20	21	Согласовано	47:16:0102003:43		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
96	21	22	Согласовано	47:16:0102003:43		
			Согласовано	47:16:0102003:42		
97	22	23	Согласовано	47:16:0102003:43		
			Согласовано	47:16:0102003:106		
98	23	24	Согласовано	47:16:0102003:43		
			Согласовано	47:16:0102003:59		
99	25	26	Согласовано	47:16:0102003:42		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
100	26	21	Согласовано	47:16:0102003:42		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
101	21	20	Согласовано	47:16:0102003:42		
			Согласовано	47:16:0102003:58		
102	20	26	Согласовано	47:16:0102003:42		
			Согласовано	47:16:0102003:106		
103	26	21	Согласовано	47:16:0102003:42		
			Согласовано	47:16:0102003:106		
104	160	н30У	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
105	н30У	228	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0102003:40		
106	228	—	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0102003:56		
107	228	230	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
108	230	229	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
109	229	160	Согласовано	47:16:0102003:2		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
110	228	—	Согласовано	47:16:0102003:40		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
111	н30У	159	Согласовано	47:16:0102003:40		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
112	159	н31У	Согласовано	47:16:0102003:40		
			Согласовано	47:16:0102003:39		
113	н31У	228	Согласовано	47:16:0102003:40		
			Согласовано	47:16:0102003:56		
114	159	158	Согласовано	47:16:0102003:39		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
115	158	н32У	Согласовано	47:16:0102003:39		
			Согласовано	47:16:0102003:38		
116	н32У	—	Согласовано	47:16:0102003:39		
			Согласовано	47:16:0102003:99		
117	н32У	н31У	Согласовано	47:16:0102003:39		
			Согласовано	47:16:0102003:56		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
118	158	157	Согласовано	47:16:0102003:38		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
119	157	н33У	Согласовано	47:16:0102003:38		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
120	н33У	н34У	Согласовано	47:16:0102003:38		
			Согласовано	47:16:0102003:151		
121	н34У	н32У	Согласовано	47:16:0102003:38		
			Согласовано	47:16:0102003:99		
122	н32У	—	Согласовано	47:16:0102003:38		
			Согласовано	47:16:0102003:56		
123	155	154	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
124	154	153	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
125	153	224	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0102003:34		
126	224	н35У	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0102003:53		
127	н35У	н36У	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0102003:53		
128	н36У	н37У	Согласовано	47:16:0102003:35		
			Согласовано	47:16:0102003:54		
129	27	28	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	47:16:0102003:32		
130	28	29	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	47:16:0102003:31		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
131	29	30	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
132	30	н38У	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
133	н38У	н39У	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
134	н39У	28	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
135	28	29	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
136	29	27	Согласовано	47:16:0102003:50		
			Согласовано	47:16:0102003:51		
137	31	32	Согласовано	47:16:0102003:51		
			Согласовано	47:16:0102003:33		
138	32	33	Согласовано	47:16:0102003:51		
			Согласовано	47:16:0102003:32		
139	34	33	Согласовано	47:16:0102003:51		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
140	33	31	Согласовано	47:16:0102003:51		
			Согласовано	47:16:0102003:52		
141	н34У	н40У	Согласовано	47:16:0102003:99		
			Согласовано	47:16:0102003:55		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
142	н40У	205	Согласовано	47:16:0102003:99		
			Согласовано	47:16:0102003:55		
143	205	204	Согласовано	47:16:0102003:99		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
144	204	н41У	Согласовано	47:16:0102003:99		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
145	н41У	н32У	Согласовано	47:16:0102003:99		
			Согласовано	47:16:0102003:56		
146	н41У	203	Согласовано	47:16:0102003:56		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
147	203	228	Согласовано	47:16:0102003:56		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
148	35	36	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0102003:106		
149	37	38	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
150	38	39	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
151	39	40	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
152	40	41	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
153	41	35	Согласовано	47:16:0102003:58		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
154	45	21	Согласовано	47:16:0102003:106		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
155	21	22	Согласовано	47:16:0102003:106		
			Согласовано	47:16:0102003:59		
156	23	202	Согласовано	47:16:0102003:59		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
157	202	50	Согласовано	47:16:0102003:59		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
158	50	46	Согласовано	47:16:0102003:59		
			Согласовано	47:16:0102003:60		
159	51	52	Согласовано	47:16:0102003:60		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
160	52	49	Согласовано	47:16:0102003:60		
			Согласовано	47:16:0102003:61		
161	17	54	Согласовано	47:16:0102003:61		
			Согласовано	47:16:0102003:62		
162	54	55	Согласовано	47:16:0102003:61		
			Согласовано	47:16:0102003:46		
163	51	17	Согласовано	47:16:0102003:61		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
164	80	79	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0102003:366		
165	79	217	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
166	217	н42У	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
167	н42У	199	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0102003:64		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
168	199	198	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
169	198	80	Согласовано	47:16:0102003:65		
			Согласовано	47:16:0102003:26		
170	211	210	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
171	210	209	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
172	209	197	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0102003:26		
173	197	196	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
174	196	195	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
175	195	212	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
176	212	211	Согласовано	47:16:0102003:27		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
177	57	58	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
178	58	59	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0102003:24		
179	59	60	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
180	60	61	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
181	61	192	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
182	192	62	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
183	62	191	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
184	191	63	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
185	63	64	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
186	64	65	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
187	65	66	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
188	66	66	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
189	66	189	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
190	189	57	Согласовано	47:16:0102003:29		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
191	70	—	Согласовано	47:16:0102003:1		
			Согласовано	47:16:0102003:22		
192	9	117	Согласовано	47:16:0102003:1		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
193	117	н43У	Согласовано	47:16:0102003:1		
			Согласовано	47:16:0102003:100		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
194	н43У	70	Согласовано	47:16:0102003:1		
			Согласовано	47:16:0102003:25		
195	105	104	Согласовано	47:16:0102003:98		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
196	104	н44У	Согласовано	47:16:0102003:98		
			Согласовано	47:16:0102003:80		
197	н44У	н45У	Согласовано	47:16:0102003:98		
			Согласовано	47:16:0102003:94		
198	н45У	105	Согласовано	47:16:0102003:98		
			Согласовано	47:16:0102003:81		
199	97	96	Согласовано	47:16:0102003:97		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
200	96	н46У	Согласовано	47:16:0102003:97		
			Согласовано	47:16:0102003:74		
201	н46У	н47У	Согласовано	47:16:0102003:97		
			Согласовано	47:16:0102003:90		
202	н47У	97	Согласовано	47:16:0102003:97		
			Согласовано	47:16:0102003:75		
203	н47У	—	Согласовано	47:16:0102003:97		
			Согласовано	47:16:0102003:91		
204	н48У	н47У	Согласовано	47:16:0102003:91		
			Согласовано	47:16:0102003:75		
205	н47У	н49У	Согласовано	47:16:0102003:91		
			Согласовано	47:16:0102003:90		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
206	н49У	н50У	Согласовано	47:16:0102003:91		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
207	н50У	н48У	Согласовано	47:16:0102003:91		
			Согласовано	47:16:0102003:7		
208	124	123	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
209	123	122	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
210	122	121	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
211	121	120	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
212	120	119	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
213	7	124	Согласовано	47:16:0102003:11		
			Согласовано	47:16:0102003:12		
214	177	176	Согласовано	47:16:0102003:10		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
215	176	221	Согласовано	47:16:0102003:10		
			Согласовано	47:16:0102003:9		
216	221	н51У	Согласовано	47:16:0102003:10		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
217	н51У	178	Согласовано	47:16:0102003:10		
			Согласовано	47:16:0102003:16		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
218	178	177	Согласовано	47:16:0102003:10		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
219	57	—	Согласовано	47:16:0102003:24		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
220	н13У	82	Согласовано	47:16:0102003:24		
			Согласовано	47:16:0102003:366		
221	82	214	Согласовано	47:16:0102003:24		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
222	214	213	Согласовано	47:16:0102003:24		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
223	213	59	Согласовано	47:16:0102003:24		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
224	188	187	Согласовано	47:16:0102003:101		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
225	187	186	Согласовано	47:16:0102003:101		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
226	186	185	Согласовано	47:16:0102003:101		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
227	185	184	Согласовано	47:16:0102003:101		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
228	184	н8У	Согласовано	47:16:0102003:101		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
229	216	—	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
230	н28У	н324У	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0102003:46		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
231	н324У	н325У	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0102003:62		
232	н325У	201	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0102003:62		
233	201	200	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
234	200	216	Согласовано	47:16:0102003:63		
			Согласовано	47:16:0102003:64		
235	164	163	Согласовано	47:16:0102003:46		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
236	54	н324У	Согласовано	47:16:0102003:46		
			Согласовано	47:16:0102003:62		
237	70	71	Согласовано	47:16:0102003:22		
			Согласовано	47:16:0102003:25		
238	71	4	Согласовано	47:16:0102003:22		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
239	72	73	Согласовано	47:16:0102003:13		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
240	75	72	Согласовано	47:16:0102003:13		
			Согласовано	47:16:0102003:104		
241	76	77	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
242	77	78	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0102003:367		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
243	78	79	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
244	80	81	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0102003:26		
245	81	82	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
246	н27У	76	Согласовано	47:16:0102003:366		
			Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
247	86	87	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:66		
248	87	88	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:67		
249	88	89	8	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			8	47:16:0102003:68		
250	89	90	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:69		
251	90	91	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:3		
252	91	92	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:70		
253	92	93	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:71		
254	93	94	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:72		
255	94	95	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:73		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
256	95	96	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:74		
257	97	98	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:75		
258	98	99	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:76		
259	99	100	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:77		
260	100	101	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:78		
261	101	н326У	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:78		
262	н326У	102	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:79		
263	102	103	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:80		
264	104	105	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:81		
265	105	106	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:112		
266	106	107	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:112		
267	107	108	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:112		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
268	108	109	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
269	109	110	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
270	110	111	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
271	111	112	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:30		
272	112	113	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:30		
273	113	114	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:30		
274	114	н327У	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:30		
275	н327У	115	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:100		
276	115	116	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:100		
277	123	124	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:12		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
278	124	125	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
279	125	126	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
280	126	127	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
281	127	128	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
282	128	129	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
283	129	130	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
284	130	131	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
285	131	132	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
286	132	133	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
287	133	134	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
288	134	135	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
289	135	136	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
290	136	137	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
291	137	138	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
292	138	139	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
293	139	140	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
294	140	141	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
295	141	142	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли общего пользования		
296	142	143	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
297	143	144	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
298	144	145	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
299	145	146	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
300	146	147	2	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			2	47:16:0102003:32		
301	147	148	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:32		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
302	148	149	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:33		
303	149	150	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:34		
304	150	151	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:34		
305	151	152	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:34		
306	154	н328У	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:151		
307	н328У	156	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:151		
308	25	20	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:41		
309	166	167	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
310	167	76	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:367		
311	171	172	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:104		
312	172	173	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:104		
313	173	174	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:104		
314	175	176	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:9		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
315	178	179	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
316	179	180	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
317	194	195	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
318	195	196	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:111		
319	198	199	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:26		
320	200	201	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:64		
321	55	51	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:62		
322	203	204	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:57		
323	206	207	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:55		
324	207	208	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:54		
325	208	33	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:53		
326	33	29	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	47:16:0102003:52		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
327	28	86	Согласовано	47:16:0000000:86 (47:16:0102003:107)		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
328	82	81	Согласовано	47:16:0102003:111		
			Согласовано	47:16:0102003:26		
329	216	217	Согласовано	47:16:0102003:367		
			Согласовано	47:16:0102003:64		
330	220	221	Согласовано	47:16:0102003:9		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
331	221	176	Согласовано	47:16:0102003:9		
			Согласовано	47:16:0102003:16		
332	222	223	Согласовано	47:16:0102003:34		
			Согласовано	47:16:0102003:33		
333	223	224	Согласовано	47:16:0102003:34		
			Согласовано	47:16:0102003:52		
334	224	153	Согласовано	47:16:0102003:34		
			Согласовано	47:16:0102003:53		
335	147	225	Согласовано	47:16:0102003:32		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
336	225	226	Согласовано	47:16:0102003:32		
			Согласовано	47:16:0102003:31		
337	227	148	Согласовано	47:16:0102003:32		
			Согласовано	47:16:0102003:33		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:16:0102003

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
338	229	230	Согласовано	47:16:0102003:57		
			Согласовано	47:16:0102003:41		

Председатель согласительной комиссии: _____ _____

М.П. **подпись** **фамилия, инициалы**

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

53 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

н1У - Обозначение новой характерной точки

:72 - Кадастровый номер земельного участка

:17 - Исправляемый земельный участок

:102 - Уточняемый земельный участок

:144 - Кадастровый номер здания

:31112 - Уточняемое здание

:368 (1) - Обозначение контура здания

——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

——— - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

——— - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)


пруд
огороды